



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2022081814003434

认证委托人: 上海英一环境科技有限公司

地址: 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄18号 (枫盛经济小区)

生产者: 上海英一环境科技有限公司

地址: 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄18号 (枫盛经济小区)

生产企业: 上海英一环境科技有限公司安徽分公司

地址: 安徽省合肥市肥西县桃花镇紫蓬路520号2号厂房车间

产品名称: 排烟阀

认证单元: PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含: PYF SDc-YK-2000×1000-A(主型)

PYF SDc-YK-2000×900-A1

PYF SDc-YK-2000×800-A1

PYF SDc-YK-2000×700-A1

PYF SDc-YK-2000×600-A1

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-19: 2019

产品认证基本模式: 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督

产品标准: GB 15930-2007

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-19: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2022-10-29

发(换)证日期: 2022年10月29日 有效期至: 2027年10月28日

(本机构提示: 认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(1/12)

证书编号：Z2022081814003434

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含：PYF SDc-YK-2000×500-A1

PYF SDc-YK-2000×400-A1

PYF SDc-YK-2000×300-A1

PYF SDc-YK-2000×200-A1

PYF SDc-YK-1900×1000-A1

PYF SDc-YK-1900×900-A1

PYF SDc-YK-1900×800-A1

PYF SDc-YK-1900×700-A1

PYF SDc-YK-1900×600-A1

PYF SDc-YK-1900×500-A1

PYF SDc-YK-1900×400-A1

PYF SDc-YK-1900×300-A1

PYF SDc-YK-1900×200-A1

PYF SDc-YK-1800×1000-A1

PYF SDc-YK-1800×900-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccfnet.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (2/12)

证书编号： Z2022081814003434

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含： PYF SDc-YK-1800×800-A1

PYF SDc-YK-1800×700-A1

PYF SDc-YK-1800×600-A1

PYF SDc-YK-1800×500-A1

PYF SDc-YK-1800×400-A1

PYF SDc-YK-1800×300-A1

PYF SDc-YK-1800×200-A1

PYF SDc-YK-1700×1000-A1

PYF SDc-YK-1700×900-A1

PYF SDc-YK-1700×800-A1

PYF SDc-YK-1700×700-A1

PYF SDc-YK-1700×600-A1

PYF SDc-YK-1700×500-A1

PYF SDc-YK-1700×400-A1

PYF SDc-YK-1700×300-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (3/12)

证书编号： Z2022081814003434

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含： PYF SDc-YK-1700×200-A1

PYF SDc-YK-1600×1000-A1

PYF SDc-YK-1600×900-A1

PYF SDc-YK-1600×800-A1

PYF SDc-YK-1600×700-A1

PYF SDc-YK-1600×600-A1

PYF SDc-YK-1600×500-A1

PYF SDc-YK-1600×400-A1

PYF SDc-YK-1600×300-A1

PYF SDc-YK-1600×200-A1

PYF SDc-YK-1500×1000-A1

PYF SDc-YK-1500×900-A1

PYF SDc-YK-1500×800-A1

PYF SDc-YK-1500×700-A1

PYF SDc-YK-1500×600-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(4/12)

证书编号：Z2022081814003434

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含：PYF SDc-YK-1500×500-A1

PYF SDc-YK-1500×400-A1

PYF SDc-YK-1500×300-A1

PYF SDc-YK-1500×200-A1

PYF SDc-YK-1400×1000-A1

PYF SDc-YK-1400×900-A1

PYF SDc-YK-1400×800-A1

PYF SDc-YK-1400×700-A1

PYF SDc-YK-1400×600-A1

PYF SDc-YK-1400×500-A1

PYF SDc-YK-1400×400-A1

PYF SDc-YK-1400×300-A1

PYF SDc-YK-1400×200-A1

PYF SDc-YK-1300×1000-A1

PYF SDc-YK-1300×900-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (5/12)

证书编号： Z2022081814003434

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含： PYF SDc-YK-1300×800-A1

PYF SDc-YK-1300×700-A1

PYF SDc-YK-1300×600-A1

PYF SDc-YK-1300×500-A1

PYF SDc-YK-1300×400-A1

PYF SDc-YK-1300×300-A1

PYF SDc-YK-1300×200-A1

PYF SDc-YK-1200×1000-A1

PYF SDc-YK-1200×900-A1

PYF SDc-YK-1200×800-A1

PYF SDc-YK-1200×700-A1

PYF SDc-YK-1200×600-A1

PYF SDc-YK-1200×500-A1

PYF SDc-YK-1200×400-A1

PYF SDc-YK-1200×300-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (6/12)

证书编号： Z2022081814003434

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含： PYF SDc-YK-1200×200-A1

PYF SDc-YK-1100×1000-A1

PYF SDc-YK-1100×900-A1

PYF SDc-YK-1100×800-A1

PYF SDc-YK-1100×700-A1

PYF SDc-YK-1100×600-A1

PYF SDc-YK-1100×500-A1

PYF SDc-YK-1100×400-A1

PYF SDc-YK-1100×300-A1

PYF SDc-YK-1100×200-A1

PYF SDc-YK-(250+2000+250)×1000-A1

PYF SDc-YK-(250+2000+250)×900-A1

PYF SDc-YK-(250+2000+250)×800-A1

PYF SDc-YK-(250+2000+250)×700-A1

PYF SDc-YK-(250+2000+250)×600-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(7/12)

证书编号：Z2022081814003434

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含：PYF SDc-YK-(250+2000+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+2000+250)×400-A1

PYF SDc-YK-(250+2000+250)×300-A1

PYF SDc-YK-(250+2000+250)×200-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×1000-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×900-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×800-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×700-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×600-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×400-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×300-A1

PYF SDc-YK-(250+1900+250)×200-A1

PYF SDc-YK-(250+1800+250)×1000-A1

PYF SDc-YK-(250+1800+250)×900-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(8/12)

证书编号：Z2022081814003434

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含：PYF SDc-YK-(250+1800+250)×800-A1

PYF SDc-YK-(250+1800+250)×700-A1

PYF SDc-YK-(250+1800+250)×600-A1

PYF SDc-YK-(250+1800+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+1800+250)×400-A1

PYF SDc-YK-(250+1800+250)×300-A1

PYF SDc-YK-(250+1800+250)×200-A1

PYF SDc-YK-(250+1700+250)×1000-A1

PYF SDc-YK-(250+1700+250)×900-A1

PYF SDc-YK-(250+1700+250)×800-A1

PYF SDc-YK-(250+1700+250)×700-A1

PYF SDc-YK-(250+1700+250)×600-A1

PYF SDc-YK-(250+1700+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+1700+250)×400-A1

PYF SDc-YK-(250+1700+250)×300-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (9/12)

证书编号： Z2022081814003434

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含： PYF SDc-YK-(250+1700+250)×200-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×1000-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×900-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×800-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×700-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×600-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×500-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×400-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×300-A1
PYF SDc-YK-(250+1600+250)×200-A1
PYF SDc-YK-(250+1500+250)×1000-A1
PYF SDc-YK-(250+1500+250)×900-A1
PYF SDc-YK-(250+1500+250)×800-A1
PYF SDc-YK-(250+1500+250)×700-A1
PYF SDc-YK-(250+1500+250)×600-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件： (10/12)

证书编号： Z2022081814003434

产品名称： 排烟阀

认证单元： PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含： PYF SDc-YK-(250+1500+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+1500+250)×400-A1

PYF SDc-YK-(250+1500+250)×300-A1

PYF SDc-YK-(250+1500+250)×200-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×1000-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×900-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×800-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×700-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×600-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×300-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×300-A1

PYF SDc-YK-(250+1400+250)×200-A1

PYF SDc-YK-(250+1300+250)×1000-A1

PYF SDc-YK-(250+1300+250)×900-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效

(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称 (盖章)



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccfnet.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(11/12)

证书编号：Z2022081814003434

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含：PYF SDc-YK-(250+1300+250)×800-A1

PYF SDc-YK-(250+1300+250)×700-A1

PYF SDc-YK-(250+1300+250)×600-A1

PYF SDc-YK-(250+1300+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+1300+250)×400-A1

PYF SDc-YK-(250+1300+250)×300-A1

PYF SDc-YK-(250+1300+250)×200-A1

PYF SDc-YK-(250+1200+250)×1000-A1

PYF SDc-YK-(250+1200+250)×900-A1

PYF SDc-YK-(250+1200+250)×800-A1

PYF SDc-YK-(250+1200+250)×700-A1

PYF SDc-YK-(250+1200+250)×600-A1

PYF SDc-YK-(250+1200+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+1200+250)×400-A1

PYF SDc-YK-(250+1200+250)×300-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西草新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

附件：(12/12)

证书编号：Z2022081814003434

产品名称：排烟阀

认证单元：PYF SDc-YK-2000×1000-A

内含：PYF SDc-YK-(250+1200+250)×200-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×1000-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×900-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×800-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×700-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×600-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×500-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×400-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×300-A1

PYF SDc-YK-(250+1100+250)×200-A1

注：此证书附件与证书同时使用时有效
(本机构提示：认证产品不包括装饰口。)

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持，本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccfnet.cn>